

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic**

Versão 5.0

Data de revisão 15.12.2022

Data de impressão 08.03.2023

Especificação Número: 350000035578

Nº de Formulação: 30000000000000024087.002

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto : Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic

UFI : 3JH5-W377-J00D-3PM7

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou mistura : Graxas/ produtos de polimento e misturas de ceras

Utilizações desaconselhadas : Não conhecidos.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança : Johnson's Wax de Portugal, Lda.
R. Maestro Raúl Portela, 12760-079 Caxias

Telefone : +351214408130

Email endereço : ptgeral@scj.com

1.4 Número de telefone de emergência : CIAV 800 250 250

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS**2.1 Classificação da substância ou mistura**

Classificação de acordo com o Regulamento (EC) Nº 1272/2008 (CLP)

Classificação perigosa	Categoria de perigo	Identificação dos perigos
Aerosol	Categoria 3	Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.
Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático	Categoria 3	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

2.2 Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (UE) Nº 1272/2008 (CLP)

Palavra-sinal

Atenção

Advertências de perigo

(H229) Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

(H412) Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência

(P102) Manter fora do alcance das crianças.

(P410 + P412) Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/ 122 °F.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic**

Versão 5.0

Data de revisão 15.12.2022

Data de impressão 08.03.2023

Especificação Número: 350000035578

Nº de Formulação: 30000000000000024087.002

(P501) Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação nacional.

(P210) Manter afastado do calor, superfícies quentes, fásca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

(P251) Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

(P264) Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

Rotulagem Adicional:

Utilizar somente em locais bem ventilados.

Contém 10% em massa de componentes inflamáveis.

Armazenar em local fresco e seco.

Regulações sobre os detergentes : Contém

Inferior a 5% tensoativos não iónicos, 5- 15% Hidrocarbonetos alifáticos, perfume , Limonene, LINALOOL, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

2.3 Outros perigos

: O mau uso intencional provocando deliberadamente a concentração e inalação do conteúdo pode ser perigoso ou fatal. **Desreguladores endócrinos**
A mistura não contém substâncias >0,1% incluídas na lista estabelecida em conformidade com o artigo 59.º, n.º 1, por terem propriedades de desregulação endócrina.

PBT e substância vPvB

A mistura não contém substâncias >0,1% que satisfaçam os critérios de persistente, bioacumulável e tóxico ou muito persistente e muito bioacumulável de acordo com o Anexo XIII.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**3.1 Misturas****Componentes perigosos:**

Nome Químico	No. CAS/No. CE	Reg. No.	Classificação de acordo com o Regulamento (EC) Nº 1272/2008 (CLP)	Peso por cento	Limites de concentração específicos, Fator-M, Estimativa da Toxicidade Aguda
Nafta (petróleo), fracção leve do tratamento com hidrogénio	/ 927-510-4	01-2119475515-33	Perigo de aspiração Categoria 1 H304 Irritação cutânea Categoria 2 H315 Tóxico Sistémico do órgão alvo- Exposição única	>= 5.00 - < 10.00	ATE: Oral = > 5,840 mg/kg Espécie: Ratazana Cutânea = > 2,920 mg/kg Espécie: Ratazana

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic**

Versão 5.0

Data de revisão 15.12.2022

Data de impressão 08.03.2023

Especificação Número: 350000035578

Nº de Formulação: 30000000000000024087.002

Nome Químico	No. CAS/No. CE	Reg. No.	Classificação de acordo com o Regulamento (EC) Nº 1272/2008 (CLP)	Peso por cento	Limites de concentração específicos, Fator-M, Estimativa da Toxicidade Aguda
			Categoria 3 H336 Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático Categoria 2 H411		
oleato de sorbitano	1338-43-8 / 215-665-4	Not required	Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático Categoria 3 H412	>= 1.00 - < 5.00	ATE : Oral = 40,000 mg/kg Espécie: Ratazana Inalação = > 5 mg/l Espécie: Ratazana
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol	52-51-7 / 200-143-0	01-2119980938-15	Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático Categoria 1 H400 Toxicidade aguda Categoria 4 H302 Toxicidade aguda Categoria 4 H312 Irritação cutânea Categoria 2 H315 Lesões oculares graves Categoria 1 H318	>= 0.00 - < 0.10	Fator-M Toxicidade Aguda = 10 ATE : Oral = 5,000 mg/kg Espécie: Ratazana Cutânea = > 2,000 mg/kg Espécie: Ratazana Inalação = > 0.58 mg/l Espécie: Ratazana

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic**

Versão 5.0

Data de revisão 15.12.2022

Data de impressão 08.03.2023

Especificação Número: 350000035578

Nº de Formulação: 30000000000000024087.002

Nome Químico	No. CAS/No. CE	Reg. No.	Classificação de acordo com o Regulamento (EC) Nº 1272/2008 (CLP)	Peso por cento	Limites de concentração específicos, Fator-M, Estimativa da Toxicidade Aguda
			Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única Categoria 3 H335 Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático Categoria 1 H400 Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático Categoria 2 H411		

Substância VLE					
glicerol	56-81-5 / 200-289-5	01-2119471987-18		>= 0.10 - < 0.50	ATE : Oral = 27,200 mg/kg Espécie: Ratazana Cutânea = > 10 g/kg Espécie: Coelho Inalação = > 2.75 mg/l Espécie: Ratazana

Informação Adicional

Para o pleno texto das DECLARAÇÕES H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros**

Inalação : Retirar o paciente para um local arejado.
Em caso de problemas respiratórios, consultar um médico.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic**

Versão 5.0

Data de revisão 15.12.2022

Data de impressão 08.03.2023

Especificação Número: 350000035578

Nº de Formulação: 30000000000000024087.002

Contacto com a pele : Enxaguar com muita água.
Procure assistência médica caso a irritação desenvolva ou persista.

Contacto com os olhos : Enxaguar com muita água.
Procure assistência médica caso a irritação desenvolva ou persista.

Ingestão : No caso de problemas prolongados consultar um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Olhos : Pode irritar os olhos.
Não são esperados efeitos adversos quando usado de acordo com as instruções de utilização.

Efeito sobre a pele : Não são esperados efeitos adversos quando usado de acordo com as instruções de utilização.

Inalação : O mau uso intencional provocando deliberadamente a concentração e inalação do conteúdo pode ser perigoso ou fatal.
Não são esperados efeitos adversos quando usado de acordo com as instruções de utilização.

Ingestão : Pode causar desconforto abdominal.
Não são esperados efeitos adversos quando usado de acordo com as instruções de utilização.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Ver Descrição de medidas de primeiros socorros, se não houver outras indicações.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**5.1 Meios de extinção**

Adequado : Usar meios de extinção que sejam apropriados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.

Desadequado : Nenhum identificado.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura : Perigo de explosão sob a acção do calor.
Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.
A exposição aos produtos de decomposição pode ser prejudicial para a saúde.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios : Em caso de incêndio, usar equipamento de respiração individual.
Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.
Consultar as actuais regras EN ou Nacionais como apropriado.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic**

Versão 5.0

Data de revisão 15.12.2022

Data de impressão 08.03.2023

Especificação Número: 350000035578

Nº de Formulação: 30000000000000024087.002

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

- 6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência** : Usar equipamento de proteção individual.
Cortar todas as fontes de ignição.
- 6.2 Precauções a nível ambiental** : Para além do uso normal, evitar libertar no ambiente.
Evitar que grandes quantidades de produto entrem no sistema de esgotos.
Não descarregar nas águas superficiais ou no sistema de esgoto sanitário.
Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar as autoridades respetivas.
Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza** : Se a embalagem do aerossol ficar danificada:
Limpar os resíduos do local onde derramou
Represe grandes derramamentos.
Usar unicamente equipamento inerte.
- 6.4 Remissão para outras secções** : Para a proteção individual ver a secção 8.
Para eliminação ver secção 13.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

- 7.1 Precauções para um manuseamento seguro** : Para a proteção individual ver a secção 8.
Não respirar os vapores ou aerossóis.
Não utilizar em áreas sem uma ventilação adequada.
Não perfurar.
Não vaporizar para uma chama ou um corpo incandescente.
- 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades** : Não congelar.
Recipiente sob pressão. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Não furar ou queimar, mesmo após utilização.
Manter fora do alcance das crianças.
Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.
- 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)** : Utilizações pelos consumidores: Residências particulares (= público em geral = consumidores)
Graxas/ produtos de polimento e misturas de ceras

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic**

Versão 5.0

Data de revisão 15.12.2022

Data de impressão 08.03.2023

Especificação Número: 350000035578

Nº de Formulação: 300000000000000024087.002

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL**8.1 Parâmetros de controlo****Valores Limite de Exposição Ocupacional**

Componentes	No. CAS	mg/m3	ppm	Forma de exposição	Lista
glicerol	56-81-5	10 mg/m3		aerossóis finos	PT_OELTWAS

Consultar as actuais regras EN ou Nacionais como apropriado.

8.2 Controlo da exposição

Protecção respiratória	:	Não é normalmente necessário equipamento pessoal protector de respiração.
Protecção das mãos	:	Para um contacto prologado ou repetitivo pôr luvas de protecção. Luvas de Nitrilo – Espessura 0.12mm; Tempo de ruptura >2 horas.
Protecção ocular/ facial	:	Nenhumas medidas especiais
Protecção do corpo e da pele	:	Nenhumas medidas especiais
Outras informações	:	Lavar as mãos antes dos intervalos e no final do dia de trabalho.
Controlos de Exposição Ambiental	:	Ver secção 6.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

Aspeto	:	aerossol
Cor	:	branco
Odor	:	floral
pH	:	7 a (20 °C)
Ponto de fusão/ponto de congelação	:	-20°C - 0°C
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	:	> 100°C
Ponto de inflamação	:	16 °C Método: Método TAG (de copo) fechado

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic**

Versão 5.0

Data de revisão 15.12.2022

Data de impressão 08.03.2023

Especificação Número: 350000035578

Nº de Formulação: 30000000000000024087.002

líquido

Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não sustém a combustão.
Limites Inferior de inflamabilidade ou explosividade	: 1 %(V)
Limites superior de inflamabilidade ou explosividade	: 7 %(V)
Densidade de vapor	: Não medido uma vez que o ponto de inflamação é > 100 °C.
Densidade relativa	: 1.0 g/cm3 a 20 °C
Solubilidade(s)	: não miscível
Coefficiente de partição: n-octanol/água	: Não requerido uma vez que o produto é uma mistura.
Temperatura de auto-ignição	: 258 °C
Temperatura de decomposição	: Não medido uma vez que a mistura não é auto-reativa.
Viscosidade, cinemático	: 200 mm2/s
Características da partícula	: Não requerido, dado a mistura ser um líquido.

9.2 Outras informações

Outras informações	: não requerido
--------------------	-----------------

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reatividade	: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
10.2 Estabilidade química	: Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.
10.3 Possibilidade de reacções perigosas	: Não conhecidos.
10.4 Condições a evitar	: Temperaturas extremas e luz solar direta.
10.5 Materiais incompatíveis	: Não conhecidos.
10.6 Produtos de decomposição perigosos	: Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic**

Versão 5.0

Data de revisão 15.12.2022

Data de impressão 08.03.2023

Especificação Número: 350000035578

Nº de Formulação: 30000000000000024087.002

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA**11.1 Informações sobre classes de perigo definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008****Toxicidade aguda por via oral**

Nome	Método	Espécie	Dose
Produto	DL50 Calculado		> 2,000 mg/kg

Toxicidade aguda por via inalatória

Nome	Método	Espécie	Dose	Duração da exposição
Produto	LC50 (pó e nebulização) Calculado		> 5 mg/l	

Toxicidade aguda por via cutânea

Nome	Método	Espécie	Dose
Produto	DL50 Calculado		> 2,000 mg/kg

Corrosão/irritação cutânea	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Lesões oculares graves/irritação ocular	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Sensibilização da pele	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Mutagenicidade em células germinativas	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Carcinogenicidade	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Efeitos tóxicos na reprodução	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic**

Versão 5.0

Data de revisão 15.12.2022

Data de impressão 08.03.2023

Especificação Número: 350000035578

Nº de Formulação: 30000000000000024087.002

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades de Disrupção Endócrina : A mistura não contém substâncias >0,1% incluídas na lista estabelecida em conformidade com o artigo 59.º, n.º 1, por terem propriedades de desregulação endócrina.

Outras informações : Nenhum identificado.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Produto : O produto mesmo ainda não foi testado.

12.1 Toxicidade**Toxicidade em peixes**

Componentes	Ponto final	Espécie	Valor	Duração da exposição
Nafta (petróleo), fracção leve do tratamento com hidrogénio	CL50 Directrizes do Teste OECD 203	Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)	> 13.4 mg/l	96 h
	NOEC	Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)	1.534 mg/l	28 d
oleato de sorbitano	CL50	Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)	471 mg/l	96 h
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol	CL50 Ensaio por escoamento	Lepomis macrochirus	35.7 mg/l	96 h
	NOEC Ensaio por escoamento	Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)	21.5 mg/l	49 d
glicerol	CL50	Oncorhynchus mykiss	51,000 -	96 h

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic**

Versão 5.0

Data de revisão 15.12.2022

Data de impressão 08.03.2023

Especificação Número: 350000035578

Nº de Formulação: 30000000000000024087.002

		(truta arco-íris)	57,000 mg/l	
--	--	-------------------	-------------	--

Toxicidade para os invertebrados aquáticos

Componentes	Ponto final	Espécie	Valor	Duração da exposição
Nafta (petróleo), fracção leve do tratamento com hidrogénio	CE50	Daphnia magna	3 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	1 mg/l	21 d
oleato de sorbitano	CE50 Ensaio estático Método comparativo	Daphnia magna	> 1,000 mg/l	48 h
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol	CE50 Ensaio estático	Daphnia magna	1.4 mg/l	48 h
	NOEC Ensaio por escoamento Medido	Daphnia magna	0.27 mg/l	21 d
glicerol	CL50	Daphnia magna	1,955 mg/l	48 h

Toxicidade para as plantas aquáticas

Componentes	Ponto final	Espécie	Valor	Duração da exposição
Nafta (petróleo), fracção leve do tratamento com hidrogénio	NOEC	Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)	6.3 mg/l	72 h
oleato de sorbitano	CE50 Estático or Estática Método comparativo	Selenastrum capricornutum, Skeletonema costatum	> 1,000 mg/l	72 h
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol	NOEC Ensaio estático	Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)	0.1 mg/l	72 h
glicerol	EC10	Microcystis aeruginosa	2,900 mg/l	168 h

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic**

Versão 5.0

Data de revisão 15.12.2022

Data de impressão 08.03.2023

Especificação Número: 350000035578

Nº de Formulação: 30000000000000024087.002

12.2 Persistência e degradabilidade

Componente	Biodegradabilidade	Duração da exposição	Sumário
Nafta (petróleo), fracção leve do tratamento com hidrogénio	98 %	28 d	Rapidamente biodegradável.
oleato de sorbitano	96 %	28 d	Rapidamente biodegradável.
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol	70 - 80 %	28 d	Rapidamente biodegradável.
glicerol	94 %	24 h	Rapidamente biodegradável.

12.3 Potencial de bioacumulação

Componente	Factor de bioconcentração (BCF)	Coeficiente de Partição n-Octanol/Água (log)
Nafta (petróleo), fracção leve do tratamento com hidrogénio	Dados não disponíveis	> 4 estimado
oleato de sorbitano	36.46	5.89 QSAR
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol	3.19 QSAR	0.22
glicerol	0.89 estimado	-1.76

12.4 Mobilidade no solo

Componente	Ponto final	Valor
Nafta (petróleo), fracção leve do tratamento com hidrogénio	Dados não disponíveis	
oleato de sorbitano	Dados não disponíveis	
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol	Koc	36.8 - 1486 Medido
glicerol	Dados não disponíveis	

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Componente	Resultados
Nafta (petróleo), fracção leve do tratamento com hidrogénio	Não preenche os critérios de PBT e mPmB
oleato de sorbitano	Não preenche os critérios de PBT e mPmB
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol	Não preenche os critérios de PBT e mPmB

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic**

Versão 5.0

Data de revisão 15.12.2022

Data de impressão 08.03.2023

Especificação Número: 350000035578

Nº de Formulação: 30000000000000024087.002

glicerol	Não preenche os critérios de PBT e mPmB
----------	---

12.6 Propriedades de Disrupção Endócrina

: A mistura não contém substâncias >0,1% incluídas na lista estabelecida em conformidade com o artigo 59.º, n.º 1, por terem propriedades de desregulação endócrina.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO**13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

Produto

: Não deitar os resíduos para o esgoto.
Não contaminar fontes, poços ou cursos de água com o produto ou recipientes usados.
A eliminação deve ser feita de acordo com a legislação local ou nacional.
Por favor colocar a embalagem nos pontos de reciclagem.

Embalagem

: Não reutilizar os recipientes vazios.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

	Transporte rodoviário	Transporte marítimo	Transporte aéreo
14.1 Número ONU	1950	1950	1950
14.2 Designação oficial de transporte da ONU	AEROSSÓIS, Não Inflamável	AEROSSÓIS, Não Inflamável	AEROSSÓIS, Não Inflamável
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte	2	2	2.2
14.4 Grupo de embalagem			
14.5 Perigos para o ambiente			
14.6 Precauções especiais para o utilizador	Possibilidade de aplicação de derrogação para quantidades limitadas para este produto, por favor verificar documentos de transporte.	Possibilidade de aplicação de derrogação para quantidades limitadas para este produto, por favor verificar documentos de transporte.	Possibilidade de aplicação de derrogação para quantidades limitadas para este produto, por favor verificar documentos de transporte.
14.7 Transporte marítimo a granel de acordo com os instrumentos da IMO	Produto não transportado a granel.	Produto não transportado a granel.	Produto não transportado a granel.

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO**15.1 Regulamentação/legislação**

: Esta Ficha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic**

Versão 5.0

Data de revisão 15.12.2022

Data de impressão 08.03.2023

Especificação Número: 350000035578

Nº de Formulação: 30000000000000024087.002

**específica para a substância ou mistura
em matéria de saúde, segurança e
ambiente**

de:

Regulamento(CE) N. 1907/2006

Regulamento (CE) N.º 1272/2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e suas alterações (não aplicável a cosméticos).

Regulamento (UE) N.º 528/2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas, e suas alterações.

Directiva 75/324/CEE, de 20 de Maio de 1975, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes às embalagens aerossóis, e suas alterações.

Regulamento (CE) n.º 1223/2009, relativo aos produtos cosméticos, e suas alterações.

Os tensoactivos contidos nesta mistura cumprem o critério de biodegradabilidade estabelecido no Regulamento (CE) n.º 648/2004, relativo aos detergentes, e suas alterações.

Directiva 2001/95/CE, relativa à segurança geral dos produtos, e suas alterações.

Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR).

Directiva 2012/18/UE, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas (Seveso), e suas alterações.

Regulamento (UE) 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a poluentes orgânicos persistentes.

15.2 Avaliação da segurança química : Não é necessário para produtos de consumo.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Se aplicável, a/as revisão/revisões estão assinaladas pelas barras a negro || na margem do lado esquerdo

Abreviaturas e acrónimos

CE - Comunidade Europeia

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**Pronto Cuidado Especialista - Cuidado Madeira - Classic**

Versão 5.0

Data de revisão 15.12.2022

Data de impressão 08.03.2023

Especificação Número: 350000035578

Nº de Formulação: 30000000000000024087.002

CEE - Comunidade Económica Europeia

CLP - Classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas

EN - Norma Europeia

PBT - Persistente, bioacumulável e tóxico

vPvP - muito Persistente e muito Bioacumulável

UN - Nações Unidas

Métodos de avaliação

Salvo disposição em contrário na Secção 11, o procedimento utilizado para derivar a classificação toxicológica da mistura é o método relevante de acordo com o Regulamento CLP (CE) n.º 1272/2008 e suas alterações.

Salvo disposição em contrário na Secção 12, o procedimento utilizado para derivar a classificação ambiental da mistura baseia-se no método da soma das concentrações dos seus componentes classificados de acordo com o Regulamento CLP (CE) n.º 1272/2008 e suas alterações.

Texto completo das Demonstrações -H

H304	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
------	---

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.