

# SIL

LUBRICANTS

NOVA GERAÇÃO DE LUBRIFICANTES

**PRODUTOS  
SODACASA**

REPRESENTANTE OFICIAL  
DA MARCA SIL LUBRICANTS,  
EM PORTUGAL.



**À.M.C. CUNHA, LDA**

GROSSISTA Produtos de Drogaria, Higiene e Limpeza

## MOTOS 2 TEMPOS



### SIL ÓLEO SINTÉTICO 2T BISNAGA

EAN	EMBALAGEM	UN/CX
8425415600218	125 ml	85

Lubrificante para motores 2T. Reduz o atrito, a temperatura e o desgaste do motor. Adequado para lubrificação separada ou pré-misturada.



### SIL ÓLEO SINTÉTICO 2T MIX

EAN	EMBALAGEM	UN/CX
8425415600171	1 lt	12
8425415704800	5 lt	4

Lubrificante para motores 2T. Reduz o atrito, a temperatura e o desgaste do motor. Adequado para lubrificação separada ou pré-misturada.

## MOTOS 4 TEMPOS



### SIL ÓLEO SINTÉTICO 4T MOTO 10W40

EAN	EMBALAGEM	UN/CX
8425415701052	1 lt	12
8425415701229	5 lt	4

Lubrificante sintético para motores 4T, formulado para responder a todas as necessidades dos motores atuais.





### ÓLEO SINTÉTICO POWER ULTRA 5W40

EAN	EMBALAGEM	UN/CX
8425415700178	5 lt	4

Óleo 100% Sintético. Baixo teor de cinzas "LOW SAPS". Desenvolvido para motores Euro IV e Euro V.

API: SN | ACEA: C3 | MB: 229.31 | BMW: Longlife 04



### ÓLEO SINTÉTICO POWER SUPER 5W30

EAN	EMBALAGEM	UN/CX
8425415703650	5 lt	4

Lubrificante 100% Sintético. De baixo teor "LOW SAPS" cinzas. Desenvolvido para motores Euro IV e Euro V.

API: SN | ACEA: C2/C3 | MB: 229.31 | BMW: Longlife 04



### ÓLEO SINTÉTICO POWER ULTRA 10W40

EAN	EMBALAGEM	UN/CX
8425415700734	5 lt	4
-	1 lt	12

Óleo sintético adequado para gasolina e diesel. Veículos ligeiros. Otimize os períodos de mudança.

API: SL/CF-4 (CG-4) | ACEA: A3/B4 | VW: 500.00/ 501.01/505.00



### ÓLEO SINTÉTICO POWER TURBO 10W40

EAN	EMBALAGEM	UN/CX
8425415704794	5 lt	4

Óleo sintético adequado para gasolina e diesel. Veículos ligeiros.

API: SL/CF | ACEA: A3/B4 | VW 500.00/ 501.01/505.00



## SIL ÓLEO SINTÉTICO POWER MAX 10W40

EAN	EMBALAGEM	UN/CX
8425415704220	5 lt	4

Lubrificante formulado com bases sintéticas. Menos consumo e desgaste. Intervalos de até 500 horas ou 70.000 km. Veículos e máquinas industriais e agrícolas OP. Qualidade Mundial.

API: CI-4 | ACEA: E3/E5/E7 | MB 228.3 | MAN 3275 | VOLVO VDS-3




## SIL ÓLEO SINTÉTICO POWER MAX 15W40

EAN	EMBALAGEM	UN/CX
8425415700703	5 lt	4

Óleo de motor especial para veículos e máquinas industriais pesado com intervalos de troca de 500 horas. Facilita a partida a frio e menor desgaste do motor. Qualidade Mundial.

API: CI4 | ACEA:E3/E5/E7 | MB 228.3 | MAN 3275 | VOLVO VDS-3

## TRANSMISSÕES E DIFERENCIAIS / ÓLEOS



## SIL ÓLEO GEAR GL-5 LS 80W90

EAN	EMBALAGEM	UN/CX
8425415450080	5 lt	4
-	1 lt	12

Óleo de extrema pressão para caixas de engrenagens e diferenciais, com engrenagens do tipo hipóide e helicoidal. Cumpre com LIMITED SLIP (freios molhados).

API: GI 4/ GL 5- LS | US STEEL 224 | MIL: L-2105 | DIN 51517 Parte III

## SIL ÓLEO HIDRÁULICO POWER HLP

EAN	EMBALAGEM	UN/CX	VISCOSIDADE
8425415600010	5 lt	4	46
8425415601000	5 lt	4	68

Fluidos Hidráulicos EP (Extrema Pressão). Circuitos hidráulicos, sistemas de controle e transmissão de poder. Produto microfiltrado.  
DIN 51524 parte I y II HLP | AFNOR NF E 48-603 HM | DENISON HF-0, HF-1, HF-2



### SIL LUBRIFICANTE 10 EM 1 MULTIUSO SPRAY

EAN	EMBALAGEM	UN/CX
8425415600713	400 ml	12

Aditivo multiuso com PTFE de alto desempenho. Alto poder de penetração, proteção e lubrificação.



### SIL LUBRIFICANTE CORRENTES A SECO SPRAY

EAN	EMBALAGEM	UN/CX
8425415703681	520 ml	12

Lubrificante de base sintética muito aderente com PTFE. Lubrificação especial da corrente. Grande proteção contra ferrugem e corrosão. Sem ponto de queda. Resistente a água.



### SIL LIMPA CONTACTOS SPRAY

EAN	EMBALAGEM	UN/CX
8425415600829	520 ml	12

Desengordurante para travões, embraiagens, tambores... Baixo ponto de ebulição. Secagem rápida.



### SIL LIMPA PARA-BRISAS

EAN	EMBALAGEM	UN/CX
8425415600911	5 lt	4

Produto especial para limpeza de limpadores de para-brisa. Grande poder de descalcificação e limpeza.

### SIL LUBRIFICANTE ANTIADERENTE SILICONE SPRAY

EAN	EMBALAGEM	UN/CX
8425415701816	400 ml	12

Lubrificante antiaderente. Não contém CFC's. Proteção contra umidade, poeira e corrosão. Impede a entrada de poeira e partículas de sujeira.

encomende já  
amccunha.pt



**PRODUTOS  
SODACASA**

encomende já

[amccunha.pt](http://amccunha.pt)

Tel. 263 851 446

[geral@amccunha.pt](mailto:geral@amccunha.pt)

Estrada dos Almocreves, 653 a 659 , 2120-060 Salvaterra de Magos